

Rapport annuel

Des nouveaux cas de cancer déclarés au fichier des tumeurs du Québec

Année 1984

RAPPORT ANNUEL
DES NOUVEAUX CAS DE CANCER
DÉCLARÉS AU FICHIER DES TUMEURS DU QUÉBEC

ANNEE 1984

92-06408/

MICHEL BEAUPRÉ
SERVICE DES ETUDES OPÉRATIONNELLES
DIRECTION DE L'ÉVALUATION
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PLANIFICATION ET DE L'ÉVALUATION
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

SEPTEMBRE 1988

Dépôt légal - 3e trimestre 1988
Bibliothèque nationale du Québec
ISBN 2-550-19079-3

RÉSUMÉ

Cette publication présente les données de base sur le cancer au Québec, en 1984, et informe l'utilisateur sur les modalités d'accès au fichier, l'information disponible, et la qualité des données.

En septembre 1983, le fichier des tumeurs du Québec a ajouté à sa base d'information, déjà constituée des hospitalisations dans les centres hospitaliers de soins de courte durée, les admissions dans les unités de soins infirmiers d'un jour. Ainsi, en 1984, la quasi-totalité des cas de cancer au Québec sont rejoints par le fichier.

En 1984, 24 787 nouveaux cas de cancer (CIM 140 à 208) ont été déclarés au fichier, dont 13 101 chez les hommes et 11 686 chez les femmes. Ces nombres représentent un taux brut d'incidence pour 100 000 habitants de 406,0 chez les hommes et de 350,8 chez les femmes, soit un total de 380,5 dans l'ensemble de la population.

Les principaux sièges de cancer sont le poumon (24% des cas pour l'homme, et le sein (26%) pour la femme. La région du Montréal métropolitain (région 06A) connaît le taux brut d'incidence le plus élevé, soit 457 pour 100 000 habitants. L'âge moyen relativement plus élevé de la population de Montréal combiné au fait que l'incidence du cancer accroît avec l'âge, explique en grande partie cette situation.

Le cancer vient au deuxième rang des causes de mortalité avec 27% de l'ensemble des 44 544 décès enregistrés en 1984. Il est précédé des maladies de l'appareil circulatoire avec 43,6% des décès, et suivi par les accidents, empoisonnements et traumatismes avec 8.6%.

TABLE DES MATIÈRES

Page

INTRODUCTION..... 1

LEXIQUE 3

PARTIE 1: STRUCTURE DU FICHIER DES TUMEURS DU QUÉBEC EN 1984

1.1 SOURCE DES DONNÉES 7

1.2 ACCÈS AUX DONNÉES DU FICHIER 8

1.3 QUALITÉ DES DONNÉES 11
1.3.1 Elimination des doubles déclarations 11
1.3.2 Admissions dans les unités de soins infirmiers d'un jour 11
1.3.3 Les Québécois traités hors-province 12

PARTIE 2: SYNTHÈSE STATISTIQUE

2.1 NOUVEAUX CAS DE CANCER DÉCLARÉS AU QUÉBEC EN 1984.. 15

2.1.1 Les principaux sièges de cancer 15

2.1.2 Répartition du cancer selon l'âge 15

2.1.3 Répartition du cancer par région socio-sanitaire 20

2.2 LA MORTALITÉ DUE AU CANCER, AU QUÉBEC, EN 1984 20

2.2.1 Principales causes de décès au Québec de 1975 à 1984 22

2.2.2 La mortalité due au cancer selon les principaux sièges, en 1984 22

Page

PARTIE 3: TABLEAUX DÉTAILLÉS

Tableau 2:	Nouveaux cas de cancer déclarés selon le siège (CIM 140 à 208), le sexe et le groupe d'âge, Québec, 1984.	27
Tableau 3:	Nouveaux cas de cancer déclarés selon le siège (CIM 140 à 208) et le mode de diagnostic, Québec, 1984.	35
Tableau 4:	Nouveaux cas de carcinome in situ déclarés selon le siège (CIM 230 à 234), le sexe et le groupe d'âge, Québec, 1984.	43
Tableau 5:	Nombre de décès dus au cancer selon le siège (CIM 140 à 239), le sexe et le groupe d'âge, Québec, 1984	49

ANNEXES

ANNEXE 1	Population du Québec selon le sexe et le groupe d'âge, en 1984	59
ANNEXE 2	Population du Québec selon la région socio-sanitaire, en 1984	61
ANNEXE 3	Comité consultatif au fichier des tumeurs	63
ANNEXE 4	Exigences de la Commission d'accès à l'information à l'égard d'une demande d'autorisation présentée en vertu de l'article 125 de la loi sur l'accès	65
ANNEXE 5	Liste des établissements hospitaliers participants au fichier des tumeurs du Québec, en 1984	67

LISTE DES TABLEAUX

Page

TABLEAU 1 — Décès dus au cancer selon les principaux sièges, Québec, 1984 24

TABLEAU 2 — Nouveaux cas de cancer déclarés selon le siège (CIM 140 à 208), le sexe et le groupe d'âge, Québec, 1984 27

TABLEAU 3 — Nouveaux cas de cancer déclarés selon le siège (CIM 140 à 208) et le mode de diagnostic, Québec, 1984 35

TABLEAU 4 — Nouveaux cas de carcinome in situ déclarés selon le siège (CIM 230 à 234), le sexe et le groupe d'âge, Québec, 1984 43

TABLEAU 5 — Nombre de décès dus au cancer selon le siège (CIM 140 à 239), le sexe et le groupe d'âge, Québec, 1984 49

LISTE DES GRAPHIQUES

Page

GRAPHIQUE 1 Principaux sièges de cancer (CIM 140 à 208) chez les hommes, Québec, 1984 16

GRAPHIQUE 2 Principaux sièges de cancer (CIM 140 à 208) chez les femmes, Québec, 1984 17

GRAPHIQUE 3 Répartition en pourcentage des nouveaux cas de cancer déclarés (CIM 140 à 208) selon l'âge et le sexe, Québec, 1984 18

GRAPHIQUE 4 Taux d'incidence du cancer (CIM 140 à 208) selon l'âge et le sexe, Québec, 1984 19

GRAPHIQUE 5 Incidence du cancer (CIM 140 à 208) par région socio-sanitaire, Québec, 1984 21

GRAPHIQUE 6 Répartition en pourcentage des principales causes de décès, Québec, 1975 à 1984 23

LISTE DES COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS

La création du fichier des tumeurs 1984 et la production de ce rapport annuel sont rendus possibles grâce à la participation de nombreuses personnes que nous tenons à remercier. Il s'agit de:

- Jeanne Bourdages, — du service de la gestion des systèmes, de la Direction des systèmes d'information, reçoit, valide et traite les renseignements provenant des centres hospitaliers de soins de courte durée.

- Alain Beaulieu
- Daniel Allaire
- Claude Bouchard (chef de service)

analystes du service du développement des systèmes, de la Direction des systèmes d'information, ont été à tour de rôle responsables de la maintenance et de l'adaptation du système créé pour extraire annuellement les nouveaux cas de cancer.

- Clément Jean, — pathologiste à l'hôpital Saint-François d'Assise de Québec, agit à titre de consultant pour le fichier des tumeurs du Québec.

- Gabrielle Maguire, — du service des études opérationnelles, prépare les données concernant la mortalité.

- Marc-André St-Pierre, du service des études opérationnelles, a conçu et élaboré la présentation des tableaux et des graphiques du rapport.

- Françoise Drolet, du service des études opérationnelles, est responsable de la dactylographie et de la mise en page.

- Guy-Paul Sanscartier, et les membres du comité consultatif au fichier des tumeurs du Québec, sont responsables de la définition des besoins par rapport à ce fichier. La liste des membres de ce comité apparaît à l'annexe 3.

- Enfin, le personnel médical et les responsables d'archives des centres hospitaliers de soins de courte durée fournissent les données de base.

INTRODUCTION

En avril 1981, le fichier des tumeurs du Québec adoptait une nouvelle source de données lui permettant de recueillir toutes les hospitalisations de personnes atteintes de cancer, sur le territoire québécois. A partir de septembre 1983, viennent se joindre à ce nombre les admissions dans les unités de soins infirmiers d'un jour des centres hospitaliers de soins de courte durée. Ainsi, en 1984, la quasi-totalité des cas de cancer, au Québec, sont rejoints par le fichier.

Le fichier des tumeurs du Québec conserve des données sur les tumeurs malignes (CIM 140 à 208) et les carcinomes in situ (CIM 230 à 234) déclarés au cours d'une année civile (janvier à décembre). Les tumeurs bénignes (CIM 210 à 229), les tumeurs à évolution imprévisible (CIM 235 à 238) et les tumeurs de nature non précisée (CIM 239) ne sont pas retenues.

Les dossiers concernant des personnes résidant hors de la province de Québec ("Touristes") ne sont pas inclus dans les tableaux présentés ici faisant état de la situation du cancer au Québec. Par ailleurs, les Québécois traités hors du Québec sont inclus dans notre base de données, quand nous avons la possibilité de le faire[1].

D'autre part, des efforts ont été faits pour éliminer un certain nombre de cancers déclarés plus d'une fois pour un même individu.

---

(1) La majorité des Québécois traités hors province sont des résidants de la région de l'Outaouais traités à Ottawa (pour plus de détails, voir section 1.3 portant sur la qualité des données).

Pour la première fois en 1984, une révision exhaustive des dossiers a grandement amélioré l'efficacité de cette opération.

Cette publication présente les données de base sur l'incidence du cancer au Québec, en 1984, en plus d'informer l'utilisateur sur l'accès au fichier, l'information disponible et la qualité des données.

Enfin, le rapport contient des données sur la mortalité due au cancer. Cette information est extraite du fichier des décès du Québec.

LEXIQUE

CANCER:
Nom donné à toutes les tumeurs malignes telles que définies par le groupe CIM.140 à 208 de la neuvième révision de la classification internationale des maladies.

CARCINOME IN SITU:
Tumeur maligne qui se limite au siège d'origine et qui ne se propage pas aux tissus voisins. Les carcinomes in situ sont définis par le groupe CIM.230 à 234 de la neuvième révision de la classification internationale des maladies.

DONNÉES NOMINALES:
Renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. Dans le cas du fichier des tumeurs du Québec, la liste de ces renseignements est clairement identifiée. L'accès y est limité, en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

ÉTABLISSEMENTS PARTICIPANTS:
Il s'agit des centres hospitaliers de soins de courte durée du Québec ayant retourné les formulaires AH-101P au ministère de la santé et des services sociaux pour le système informatique MED-ECHO (base de statistiques hospitalières).

INCIDENCE:
L'incidence d'une maladie est la fréquence d'apparition de nouveaux cas au sein de la population durant un intervalle de temps donné. L'incidence annuelle, par exemple, pourra être calculée en rapportant le nombre de nouveaux cas découverts durant une année d'observation à l'effectif de la population au milieu de la même année (taux d'incidence). Les taux d'incidence sont généralement calculés selon le sexe et l'âge pour faire apparaître les périodes de la vie où la maladie se manifete le plus fréquemment (âges critiques). L'évolution de l'incidence permet d'estimer la vitesse de propagation de la maladie dans une population.

MÉTASTASE:
Foyer secondaire d'une tumeur disséminé par voie lymphatique ou sanguine à partir d'un foyer primitif, ou siège primaire. Les métastases ou sièges secondaires (CIM.196, 197, et 198) ne sont inclus au fichier d'incidence que dans les cas où le siège primaire de la tumeur maligne est inconnu.

MODE DE DIAGNOSTIC:
Moyen utilisé pour identifier la tumeur, soit: biopsie, cytologie, autopsie, radiologie (médecine nucléaire), clinique (observation du patient).

LEXIQUE (suite)

MORPHOLOGIE:
Le code de morphologie (à cinq positions) sert à identifier le type histologique de la tumeur (quatre premiers chiffres) et le comportement évolutif (cinquième chiffre).

NÉOPLASME:
Synonyme de tumeur (en parlant, le plus souvent, de tumeur cancéreuse).

ONCOLOGIE:
Etude des tumeurs

PRÉVALENCE:
Nombre de cas de maladies ou de malades dans une population donnée, sans distinction entre les cas nouveaux et les cas anciens, durant un intervalle de temps donné. Elle peut être exprimée en chiffre absolu ou, plus souvent, en proportion par rapport au nombre d'individus (taux de prévalence).

PYRAMIDE D'ÂGE:
Répartition des effectifs d'une population selon l'âge et le sexe pour en connaître la structure, illustrée sous forme de pyramide.

SIÈGE:
Partie du corps d'où origine la tumeur. Synonyme: localisation.

TOPOGRAPHIE:
Siège d'origine ou métastases secondaires d'une tumeur. Chaque siège est désigné par un code de topographie défini par la Classification Internationale des Maladies (CIM). Les codes 140 à 208 regroupent les tumeurs malignes, et les codes 230 à 234 regroupent les carcinomes in situ.

TUMEUR:
Terme général utilisé pour désigner les tumeurs malignes ou cancers, les carcinomes in situ, les tumeurs de nature non précisée et à évolution imprévisible. Dans l'univers du fichier des tumeurs du Québec, les tumeurs bénignes, les tumeurs de nature non précisée et à évolution imprévisible sont exclues.

PARTIE 1

STRUCTURE DU FICHIER DES TUMEURS DU QUÉBEC

EN 1984

1.1 SOURCE DES DONNÉES

Depuis le 1er avril 1981, le fichier des tumeurs du Québec est constitué à partir des données du formulaire AH-101-P (abrégé admission/sortie). Ce formulaire, ou son équivalent sur bande magnétique, est complété pour toute personne admise dans un centre hospitalier de soins de courte durée, que ce soit pour occuper un lit ou pour une visite dans une unité de soins infirmiers d'un jour. Dans ce dernier cas, les données sont recueillies depuis septembre 1983. Les données non nominatives tirées de ce formulaire sont transmises au ministère de la Santé et des Services sociaux pour constituer le système informatique MED-ECHO (Maintenance et Exploitation des Données pour l'Etude de la Clientèle HOspitalière).

La cueillette des données pour le fichier des tumeurs se fait en deux étapes.

- Dans un premier temps, le sytème MED-ECHO fournit l'information médicale détaillée sur le séjour du bénéficiaire au centre hospitalier. Les cas avec diagnostic de tumeur sont extraits de l'ensemble des hospitalisations.

- Dans un deuxième temps, l'information nominale concernant l'identification du bénéficiaire est transmise séparément au fichier des tumeurs, uniquement pour les personnes ayant un diagnostic de tumeur, les tumeurs bénignes étant exclues.

Le fichier des tumeurs est donc le résultat de la fusion des données extraites du système MED-ECHO et des données nominales transmises au fichier des tumeurs.

Enfin, un raccordement avec les fichiers d'incidence des années antérieures (jusqu'à 1975) est effectué, afin d'identifier les cas déclarés pour la première fois au fichier.

1.2 ACCÈS AUX DONNÉES DU FICHIER

Outre la production des statistiques annuelles statutaires, qui constituent l'essence de ce rapport, le fichier d'incidence des tumeurs sert à répondre aux demandes spécifiques des chercheurs pour l'étude de cas particuliers. L'utilisateur doit d'abord s'assurer que le fichier est en mesure de répondre à son besoin. Les données disponibles sur le fichier des tumeurs du Québec, en 1984, sont les suivantes.

A) Données nominales:
- nom et prénom
- prénom du père
- nom de la mère à la naissance
- numéro d'assurance-maladie (NAM)
- numéro de dossier médical

B) Données socio-sanitaires:
- état civil
- date de naissance
- âge (il n'y a pas d'âges "inconnus" dans le fichier)
- sexe
- municipalité de résidence
- code postal (trois premières positions)
- RSS - DSC - CLSC de résidence
- code d'établissement (hôpital)
- RSS - DSC - CLSC de traitement (établissement)
- lieu de naissance (province ou pays étranger)
- type de provenance du bénéficiaire avant son admission
- date d'admission
- date de sortie
- date de première déclaration
- décès (type)
- numéro de dossier historique
- date de décès

C) Données médicales:
- topographie (site)
- morphologie (histologie)
- mode de diagnostic

Après avoir choisi le regroupement de données qui lui convient, l'utilisateur doit alors faire parvenir une demande écrite à l'adresse suivante:

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Service des études opérationnelles
Direction de l'évaluation
Fichier des tumeurs du Québec
1075 chemin Ste-Foy, 3e étage
Québec (Québec) (G1S 2M1)
Tél: (418) 643-9936

Il est à noter que les données NOMINALES permettant l'identification du patient sont confidentielles en vertu de la loi 65 sur la protection des renseignements personnels, en vigueur depuis juillet 1984. Néanmoins, il est possible d'avoir accès à ces informations nominales pour la personne dont le travail nécessite absolument l'identification du patient.

La procédure suivie est alors la suivante. La demande doit être soumise au coordonnateur ministériel de l'application de la loi 65, qui est:

Monsieur Yvon Papillon
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Direction générale de la planification et de l'évaluation
Service de la documentation
1005 chemin Ste-Foy, R.-C.
Québec (Québec) G1S 4N4
Tél: (418) 643-5572

Cette demande est alors acheminée à la Commission d'accès à l'information pour avis. La Commission accordera à une personne ou à un organisme l'autorisation de recevoir à des fins d'étude, de recherche ou de statistique, des renseignements nominatifs du fichier des tumeurs, si elle est d'avis que:

1. l'usage projeté est justifié et l'objectif visé ne peut être atteint que si les renseignements sont communiqués sous forme nominative;

2. les renseignements nominatifs seront utilisés de manière à assurer la confidentialité.

La Commission d'accès à l'information n'a pas de délais précis à respecter pour fournir un avis favorable ou défavorable à ce type de demande.

L'annexe 4 présente la liste des exigences auxquelles un utilisateur doit se soumettre en vertu de la loi sur la protection des renseignements personnels.

1.3 QUALITÉ DES DONNÉES

Dans le but d'interpréter correctement les données sur le cancer au Québec en 1984, et son évolution par rapport aux années antérieures, il est important de mentionner les efforts faits pour en assurer la qualité. L'élimination des doubles déclarations d'un même cancer, les cas relevés dans les unités de soins infirmiers d'un jour des centres hospitaliers, l'absence d'un certain nombre de cas concernant des Québécois traités hors-province, sont autant d'éléments permettant d'apprécier la qualité du fichier des tumeurs qui sont élaborés ici.

1.3.1 Elimination des doubles déclarations

Des validations plus strictes ont à toutes fins pratiques éliminé la possibilité qu'un même cas de cancer soit déclaré plus d'une fois sur le fichier d'incidence en 1984. En effet, en utilisant des informations comme la morphologie, nous avons été en mesure d'éliminer des déclarations multiples (sous des rubriques CIM différentes) de ce qui en réalité n'est qu'un seul et même cancer pour un individu.

L'opération nous a également permis d'éliminer des tumeurs malignes secondaires (CIM 195 à 198) et de sièges non précisés (CIM 199); ces déclarations ne sont conservées que dans les cas où il n'y a pas de siège primaire connu chez l'individu.

1.3.2 Admissions dans les unités de soins infirmiers d'un jour

Un autre point qui influence la qualité des données est la présence des admissions dans les unités de soins infirmiers d'un jour dans les centres hospitaliers de soins de courte durée. Ces admissions ont été ajoutées au fichier en septembre 1983. L'année 1984 sera donc la première année complète avec cette source supplémentaire d'information. En 1984, 2 072 nouveaux cas proviennent de ces unités,

soit 8,4% de l'ensemble. Cette source nous apporte un dépistage plus précoce, surtout pour les cancers de la peau, du sein, et du col de l'utérus.

1.3.3 Les Québécois traités hors-province

En dépit des améliorations apportées au fichier de 1984, un certain niveau de sous-déclaration persiste, particulièrement dans la région de l'Outaouais (région 07). Le taux d'incidence pour cette région est le plus faible de tout le Québec. Cette situation est due au fait que des résidants de la région d'Ottawa-Hull sont traités en Ontario. En 1984, 459 cas de Québécois traités en Ontario nous ont été rapportés par l'"Ontario Cancer Treatment and Research Foundation" (OCTRF). De ce nombre, à peine une cinquantaine ont également été hospitalisés au Québec et sont ainsi déclarés au fichier des tumeurs du Québec.

Actuellement, un manque d'information concernant ces Québécois traités en Ontario nous empêche d'inclure ces dossiers à notre fichier. Cependant, en vertu d'une entente avec l'Ontario, nous pensons pouvoir inclure ces cas à partir de l'année 1986 alors que nous obtiendrons, entre autres, le code postal de résidence des patients qui nous permettra de les ramener dans leur région respective.

PARTIE 2

SYNTHÈSE STATISTIQUE

2.1 NOUVEAUX CAS DE CANCER DÉCLARÉS, AU QUÉBEC, EN 1984

En 1983, la population du Québec était constituée de 3 226 872 hommes et 3 331 208 femmes, pour un total de 6 558 080 habitants[1]. Parmi cette population, 24 787 nouveaux cas de cancer (CIM 140 à 208) ont été déclarés au fichier des tumeurs en 1984, dont 13 101 chez les hommes et 11 686 chez les femmes.

Ces nombres représentent des taux bruts d'incidence pour 100 000 habitants de 406,0 chez les hommes et de 350,8 chez les femmes, pour un total de 378,0 dans l'ensemble de la population.

2.1.1 Les principaux sièges de cancer

Les graphiques 1 et 2 indiquent les principaux sièges de cancer par sexe, en 1984. Chez les hommes, le poumon est en tête de liste, avec 24,1% des cas déclarés, suivi de la prostate avec 13,7%. Chez les femmes, le cancer du sein domine avec 25,7% des nouveaux cas déclarés, suivi du côlon avec 9,5% et du poumon avec 8,0%.

2.1.2 Répartition du cancer selon l'âge

La répartition du cancer par âge est différente selon le sexe (graphique 3). Ainsi, 27% des nouveaux cas de cancer chez la femme se déclarent avant 55 ans, comparé à 18% chez l'homme.

Comme le nombre total de cancers est plus élevé pour les hommes, et puisque la majorité des cancers se déclarent à un âge relativement avancé, il en résulte des taux d'incidence du cancer beaucoup plus élevés chez les hommes, en particulier après 65 ans (graphique 4).

---

1 Source: voir annexe 1

GRAPHIQUE 1

PRINCIPAUX SIEGES DE CANCER (CIM 140 A 208) CHEZ LES HOMMES, QUEBEC, 1984.



TAUX BRUT D'INCIDENCE POUR 100 000 HOMMES

162- POUMON	97 7
185- PROSTATE	55 5
153- COLON	28 9
188- VESSIE	27 8
173- PEAU (≠ melanome)	22 3
154- RECTUM	20 2
151- ESTOMAC	16 4
AUTRES SIEGES	137 3

SOURCE : FICHIER DES TUMEURS DU QUEBEC, 1984.

GRAPHIQUE 2

PRINCIPAUX SIEGES DE CANCER (CIM 140 A 208) CHEZ LES FEMMES, QUEBEC, 1984.



TAUX BRUT D'INCIDENCE POUR 100 000 FEMMES

174- SEIN	90.0
153- COLON	33.1
162- POUMON	27.9
182- CORPS DE L'UTERUS	21.5
173- PEAU (≠ mélanome)	16.5
183- OVAIRES	15.2
154- RECTUM	15.0
AUTRES SIEGES	131.6

SOURCE : FICHIER DES TUMEURS DU QUEBEC, 1984.

GRAPHIQUE 3

REPARTITION EN POURCENTAGE DES NOUVEAUX CAS DE CANCER DECLARES (CIM 140 A 208) SELON L'AGE ET LE SEXE, QUEBEC, 1984.



GRAPHIQUE 4

TAUX D'INCIDENCE DU CANCER (CIM 140 A 208) SELON L'AGE ET LE SEXE, QUEBEC, 1984.



SOURCE : FICHIER DES TUMEURS DU QUEBEC, 1984

2.1.3 Répartition du cancer par région socio-sanitaire

Le graphique 5 montre la répartition des nouveaux cas de cancer en 1984 selon la région de résidence du patient. C'est la région du Montréal métropolitain (région 06A) qui a le taux brut d'incidence le plus élevé, soit 457,3 pour 100 000 habitants. Cependant, c'est aussi la région où la population est la plus "vieille", en termes de pyramide d'âge. Il s'agit là du principal facteur explicatif de cette situation, puisqu'il existe un lien direct entre l'âge et l'apparition du cancer. Au second rang vient la région de l'Estrie (région 05), avec un taux relativement élevé de 423,6.

A l'opposé, la région de l'Outaouais (région 07) a le taux brut d'incidence du cancer le plus faible, soit 227,1. Cependant, il y a tout lieu de croire que ce taux est sous-déclaré (voir section 1.3.3 pour plus de détails). Il est à noter que la région du Nouveau-Québec (région 10) a un taux encore plus faible (140,0), mais ce taux est basé sur un petit nombre, et donc susceptible à de fortes variations.

2.2 LA MORTALITÉ DUE AU CANCER, AU QUÉBEC, EN 1984

En 1984, le nombre de décès directement reliés au cancer s'élevait à 12 029, soit 6 844 hommes et 5 185 femmes. Le taux brut de mortalité pour 100 000 habitants attribuable au cancer s'élève donc à 183,4, soit 212,1 pour les hommes et 155,6 pour les femmes. Il s'agit d'une augmentation de 4,9% par rapport à 1983 pour les hommes, et de 4.2% pour les femmes.

GRAPHIQUE 5

INCIDENCE DU CANCER (CIM 140 A 208) PAR REGION* SOCIO-SANITAIRE, QUEBEC, 1984
(NOMBRE DE NOUVEAUX CAS ET TAUX/100 000 HABITANTS)



ENSEMBLE DU QUEBEC : 378,0 (24 787)

* : IL Y A 5 NOUVEAUX CAS DONT LA REGION DE RESIDENCE EST INCONNUE.
( ) : LE NOMBRE DE NOUVEAUX CAS DECLARES POUR LA REGION EST INDIQUE ENTRE PARENTHESES.

SOURCES - CAS DE CANCER : FICHIER DES TUMEURS DU QUEBEC, 1984.
- POPULATION : STATISTIQUES ANNUELLES DE LA RAMQ, 1984.
(MODELE SUPER-POP)

2.2.1 Principales causes de décès au Québec, de 1975 à 1984

Parmi l'ensemble des causes de décès au Québec, en 1984, le cancer vient au deuxième rang avec 27% des décès, précédé des maladies de l'appareil circulatoire avec 43,6% et suivi des accidents, empoisonnements et traumatismes avec 8,6%.

Entre 1975 et 1984, l'importance relative du cancer comme cause de mortalité s'est sans cesse accrue. Alors que le nombre total de décès accroît de 2,3% durant cette période, les décès causés par le cancer augmentent de 29,6%, faisant passer son importance relative de 21% à 27% de l'ensemble des décès (voir graphique 6). Durant la même période, les maladies de l'appareil circulatoire sont en régression de 3,3%, de même que les accidents, empoisonnements et traumatismes, en baisse de 14,3%.

2.2.2 La mortalité due au cancer selon les principaux sièges, en 1984

Le tableau 1 présente la mortalité due au cancer selon les principaux sièges, en 1984. En général, les principaux sièges pour l'incidence du cancer constituent également les principaux sièges pour la mortalité.

Il faut noter cependant quelques exceptions. Le cancer du pancréas se classe beaucoup plus haut parmi les cancers pour la mortalité que pour l'incidence, en particulier chez les femmes. Le cancer de l'estomac présente sensiblement la même caractéristique. A l'inverse, des sites comme le rectum, la vessie, les reins et le corps de l'utérus ont une incidence élevée, mais constituent des sièges de moindre importance pour la mortalité.

GRAPHIQUE 6

REPARTITION EN POURCENTAGE DES PRINCIPALES CAUSES DE DECES, QUEBEC, 1975 A 1984.



( ) = Variation en pourcentage du nombre de decès entre 1975 et 1984

SOURCE : FICHIER DES DECES DU QUEBEC, ANNEES RESPECTIVES.

TABLEAU 1

DECES DUS AU CANCER SELON LES PRINCIPAUX SIEGES, QUEBEC, 1984.

HOMMES

CODE CIM 9	SIEGES	RANG D'INCI-DENCE	NOMBRE DE DECES	REPARTITION EN %	TAUX BRUT DE MORTALITE POUR 100 000 HOMMES
162	POUMON	1	2 503	36.6	77.6
185	PROSTATE	2	570	8.3	17.7
153	COLON	3	501	7.3	15.5
151	ESTOMAC	7	381	5.6	11.8
157	PANCREAS	9	338	4.9	10.5
204 A 208	LEUCEMIES	8	235	3.4	7.3
154	RECTUM	6	217	3.2	6.7
140 A 238	TOUS SIEGES		6 844	100.0	212.1

FEMMES

CODE CIM 9	SIEGES	RANG D'INCI-DENCE	NOMBRE DE DECES	REPARTITION EN %	TAUX BRUT DE MORTALITE POUR 100 000 FEMMES
174	SEIN	1	1 087	21.0	32.6
162	POUMON	3	695	13.4	20.9
153	COLON	2	599	11.6	18.0
157	PANCREAS	12	293	5.7	8.8
183	OVAIRES	6	278	5.4	8.3
151	ESTOMAC	10	213	4.1	6.4
154	RECTUM	7	172	3.3	5.2
204 A 208	LEUCEMIES	11	163	3.1	4.9
140 A 238	TOUS SIEGES		5 185	100.0	155.6

SOURCE : FICHIER DES DECES DU QUEBEC, 1984.

PARTIE 3

TABLEAUX DÉTAILLÉS

TABLEAU 2

NOUVEAUX CAS DE CANCER DÉCLARÉS
SELON LE SIÈGE (CIM 140 À 208), LE SEXE ET LE GROUPE D'ÂGE,
QUÉBEC, 1984

NOUVEAUX CAS DE CANCER DECLARES SELON LE SIEGE (CIM 140 à 208), LE SEXE ET LE GROUPE D'AGE, QUEBEC, 1984

CODE CIM 9	SIEGE	SEXE	GROUPE D'AGE																		TOTAL
			00-01	01-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +	
140	LEVRES	M								1	1	2	3	6	10	11	17	19	20	19	14	124
		F										2		1			3				1	6
141	LANGUE	M								1		3	6	7	23	23	14	21	8	4	1	111
		F					1		1	1	2	1		4	5	4	3	2	2	2	1	29
142	GLANDES SALIVAIRES PRINCIPALES	M				1			3	1			2	3	6	5	3	6	3	3	2	39
		F							1	3	1	2	2	1		2	2	2	2		2	24
143	GENCIVES	M												4	5	4	2	2	3	1		21
		F										1					2	2	1	2	1	7
144	PLANCHER DE LA BOUCHE	M								1	1	3	4	5	10	12	7	7	4	4	1	61
		F										2		3	1		1			1		10
145	PARTIES AUTRES NON PRECISEES DE LA BOUCHE	M			1				1			1	1	1	8	8	7	7	3	1	4	40
		F										1		1		3		2	1	1	1	11
146	OROPHARYNX	M							1		2	1	3	8	17	5	11	5	6	3	1	63
		F							1				1	4	3	4	6	1				21
147	RHINOPHARYNX	M		1			1		1					4	7	1			2			22
		F					2				2	1	1	2	3				1			12
148	HYPOPHARYNX	M										1	5	3	6	10	13	6	3	1	1	54
		F									1		1	2	2	3	1	1	3			15
149	LEVRES, PHARYNX, CAVITE BUCCALE (SIEGE AUTRE, NON PRECISE)	M										1	6	2	3	3	3	5	2	2		28
		F									1		1	2	2	2	4		1			12
150	OESOPHAGE	M									2	4	5	1	22	30	8	27	17	14	5	140
		F										1	1	2	4	1	9	7	13	3	3	46
151	ESTOMAC	M							1	6	9	13	15	30	54	61	92	98	60	56	33	520
		F			1			1	2	1	4	6	9	11	23	28	56	44	54	38	37	314
152	INTESTIN GRELE	M							1	2	1	1		3	4	4	4	5	2	1	1	30
		F								1	1	2	2	2	1	2	1	2	3	6	3	26
153	COLON	M						2	6	6	12	24	26	50	87	98	159	177	154	83	50	932
		F					2	1	1	6	15	30	32	67	86	130	152	186	166	114	114	1 104

SOURCE : FICHIER DES TUMEURS DU QUEBEC, 1984.

NOUVEAUX CAS DE CANCER DECLARES SELON LE SIEGE (CIM 140 à 208), LE SEXE ET LE GROUPE D'AGE, QUEBEC, 1984

CODE CIM 9	SIEGE	SEXE	GROUPE D'AGE																	TOTAL
			00-01	01-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +	
154	JONCTION RECTO-SIGMOIDIENNE, RECTUM, ANUS	M					1		2	3	8	15	32	39	79	114	76	109	92	49	34	653
		F						1	2	5	9	9	21	41	41	70	57	83	77	53	30	499
155	FOIE	M		1	1			1	1		3	3	5	7	12	21	22	29	16	6	2	130
		F					2		1	2	5	1	5		4	6	8	12	9	6	1	62
156	VESICULE BILIAIRE	M										1	2	11	14	8	12	8	14	7	10	87
		F								1		1	5	3	12	15	16	17	31	17	18	136
157	PANCREAS	M					2			1	4	3	12	24	42	35	61	70	53	40	18	385
		F						1			2	4	10	14	22	37	42	52	54	32	23	293
158	TISSU RETROPERITONEAL ET PERITOINE	M		1				3	1	2		1	1	2	2	5	3	1	2	2		26
		F		1							1		3	2	3	6	3	5	3	5	1	33
159	APPAREIL DIGESTIF, PERITOINE (SIEGE AUTRE, NON PRECISE)	M										1	1	2	3	2	1	10	5	2	4	31
		F										1		3	1	5	5	2	4	8	3	32
160	FOSSES NASALES, OREILLE MOYENNE, SINUS ANNEXES	M		1						2			5		4	6	2	1		2		23
		F										1	1	1		6	2	2	4	1	2	20
161	LARYNX	M							1		5	11	22	43	57	61	52	43	30	11	5	361
		F					1				2	3	8	14	6	11	11	5	4	2	3	70
162	TRACHEE, BRONCHES, POUMONS	M		1					2	11	21	48	124	230	459	522	614	546	338	177	61	3 154
		F						1	2	4	21	28	51	94	138	155	147	134	98	36	22	929
163	PLEVRE	M								1	1	1	3	5	8	6	9	2	3	1	1	39
		F											1		1	3		2	2		1	10
164	THYMUS, COEUR, MEDIASTIN	M					1		3	1	1		1	2	2	2		4	1	1	3	22
		F							1				1	2	8		1	2		2	1	16
165	APPAREIL RESPIRATOIRE (SIEGE AUTRE, NON PRECISE)	M													1	1			1			3
		F														1	1					2
170	OS ET CARTILAGE ARTICULAIRE	M		1	2	5	1	7	8	4	3	5	2	1	7	1	6	1	6	2	1	63
		F			1	2		1	1	3	2	1	3	2	1	1	6	2		2		28
171	TISSU CONJONCTIF ET AUTRES TISSUS MOUS	M		1		1	2	2	3	4	5	2	6	3	12	17	8	7	4	6	2	85
		F		4	1	2		3	4	4	3	6	5	2	5	8	5	9	3	1	4	69

SOURCE : FICHIER DES TUMEURS DU QUEBEC, 1984.

NOUVEAUX CAS DE CANCER DECLARES SELON LE SIEGE (CIM 140 à 208), LE SEXE ET LE GROUPE D'AGE, QUEBEC, 1984

CODE CIM 9	SIEGE	SEXE	GROUPE D'AGE																		TOTAL
			00-01	01-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +	
172	MELANOME DE LA PEAU	M					1	4	6	6	6	9	12	22	9	10	5	4	5	4	1	104
		F			1	1	2	2	7	5	14	8	9	14	4	14	10	6	11	12	4	124
173	PEAU (AUTRE QUE MELANOME)	M																				
		F			1			2	2	9	14	25	32	50	78	99	95	92	99	63	57	718
174	SEIN CHEZ LA FEMME	M					3	5	3	10	17	25	30	47	53	56	70	71	59	50	50	549
		F																				
175	SEIN CHEZ L'HOMME	M					1	6	27	69	144	193	278	306	406	367	378	316	242	151	118	3 000
		F								1				2	3	3	7	4	3	1		24
179	PARTIE NON PRECISEE DE L'UTERUS	M																				
		F						1	2	1	4	2	4	1	8	9	10	10	5	6	1	66
180	COL DE L'UTERUS	M																				
		F					2	10	40	50	49	29	25	34	44	40	37	23	22	13	10	428
181	PLACENTA	M																				
		F						2	2	1	1	1										7
182	CORPS DE L'UTERUS	M																				
		F		1						6	12	16	26	67	107	142	136	95	61	26	20	717
183	AUTRES ANNEXES DE L'UTERUS ET OVAIRES	M																				
		F		1	1	3	1	12	12	10	15	24	42	62	84	65	53	45	44	35	17	506
184	ORGANES GENITAUX DE LA FEMME (SIEGE AUTRE, NON PRECISE)	M																				
		F						2	2	5	3	4	3	4	6	11	17	13	13	14	7	104
185	PROSTATE	M								1	1	3	10	32	103	202	287	398	361	228	164	1 790
		F																				
186	TESTICULES	M			1	2	1	24	12	19	8	1	7	1	4	2	1				2	85
		F																				
187	VESSIE, ET AUTRES ORGANES GENITAUX MASCULINS	M				1					1		1	1	7	1	5	2	7	4	1	31
		F																				
188	VESSIE	M		1			1		6	11	9	22	30	44	66	137	139	142	142	92	56	897
		F								2	6	6	10	22	32	29	45	54	51	38	27	321

SOURCE : FICHIER DES TUMEURS DU QUEBEC, 1984.

NOUVEAUX CAS DE CANCER DECLARES SELON LE SIEGE (CIM 140 à 208), LE SEXE ET LE GROUPE D'AGE, QUEBEC, 1984

CODE CIM 9	SIEGE	SEXE	GROUPE D'AGE																			TOTAL
			00-01	01-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +	
189	REINS ET AUTRES ORGANES URINAIRES (SIEGE AUTRE, NON PRECISE)	M		4	2			1		1	11	11	24	29	48	62	57	46	40	24	9	376
		F		3	1		2	1	1		6	12	10	12	25	41	31	39	25	14	18	239
190	OEIL	M		3							3	2	2	2	3	5	1	1	3		2	27
		F		2					1		1		1	3	5	1	3	6	2	1		26
191	ENCEPHALE	M		2	11	3	7	5	12	6	17	12	20	17	35	24	20	26	12	3	2	234
		F		6	5	3	2	6	11	7	8	9	9	13	21	17	20	23	18	6	6	186
192	SYSTEME NERVEUX (SIEGE AUTRE, NON PRECISE)	M			1		2		2	2	2		1	1	1	1		2	2	1	2	20
		F			1	1		1			1	1	1	1	3		2	1				15
193	CORPS THYROIDE	M					2	2	1	2	10	4	4	6	3	3	4	6	1	1	3	52
		F				1	2	9	13	9	15	16	11	8	14	10	7	5	9	5	1	135
194	AUTRES GLANDES ENDOCRINES ET STRUCTURES APPARENTEES	M		3		1		2			1	1	3		2	3	2		1		1	19
		F		1				1	1	1	1	1		2	2	3		1	2		2	18
195	SIEGE AUTRE, MAL DEFINI	M		2						1	1	1	1	1	9	4	4	7	8	6	6	51
		F		1					1		4	1	3	3	3	4	6	5	8	10	17	66
196	TUMEUR MALIGNE DES GANGLIONS LYMPHATIQUES, SECONDAIRE OU SANS PRECISION	M								3	1	2	1	1		4	3	3	3			21
		F									1		2	3	3	2	1	1	5		1	19
197	TUMEUR MALIGNE SECONDAIRE DES APPAREILS RESPIRATOIRE ET DIGESTIF	M							1	1			3	4	3	11	11	16	8	7	4	69
		F		1					1	1		1	2	6	6	15	11	21	11	16	15	107
198	TUMEUR MALIGNE SECONDAIRE D'AUTRES SIEGES PRECISES	M									1		1	2	8	6	12	10	7	7	4	58
		F									1	2	2	9	10	8	16	16	10	7	10	91
199	TUMEUR MALIGNE DE SIEGE NON PRECISE	M						1	1	1	1	3	3	11	22	26	25	39	18	15	12	178
		F									1	7	6	11	15	18	22	27	26	26	17	176
200	LYMPHOSARCOME ET RETICULOSARCOME	M		1	7	1	3	1	2	9	7	12	8	11	29	19	20	20	12	7	6	175
		F		1	1	1	2		2	3	2	3	8	8	23	17	17	32	26	16	7	169
201	MALADIE DE HODGKIN	M			6	4	8	14	11	16	13	6	12	11	6	4	4	6	2	1		124
		F				3	14	12	6	11	2	6	5	5	4	8	8	1	4	2	1	94
202	AUTRES TUMEURS MALIGNES DES TISSUS LYMPHOIDE ET HISTIOCYTAIRE	M		1	1		3	4	5	6	15	17	16	24	28	30	32	31	19	8	5	243
		F			2	1	1	4	4	8	7	8	7	32	28	39	37	25	31	18	4	256

SOURCE : FICHIER DES TUMEURS DU QUEBEC, 1984

NOUVEAUX CAS DE CANCER DECLARES SELON LE SIEGE (CIM 140 à 208), LE SEXE ET LE GROUPE D'AGE, QUEBEC, 1984

CODE CIM 9	SIEGE	SEXE	GROUPE D'AGE																			TOTAL
			00-01	01-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +	
203	MYELOME MULTIPLE ET TUMEURS IMMUNOPROLIFERATIVES	M							1	1	1	4	9	7	9	12	28	22	14	16	5	129
		F									1	2	5	2	10	19	15	27	25	15	5	126
204	LEUCEMIE LYMPHOIDE	M		13	16	5	2															
		F		11	7	4	3	1	3	3	1	7	1	9	14	25	16	32	27	9	15	196
205	LEUCEMIE MYELOIDE	M		2	3	1	2	4	4	5	4	5	8	7	8	19	11	16	11	10	6	125
		F		1	1	1		1	3	3	4	5	4	6	7	11	6	18	8	3	7	90
206	LEUCEMIE MONOCYTAIRE	M						2		1		1	1	2	2	2	1			2		14
		F		1				1				1				1	2		2			8
207	AUTRES LEUCEMIES PRECISEES	M									2			1	2	3	3	1				11
		F								2		1	1	1	1	3	3	2	1	1		14
208	LEUCEMIE A CELLULES NON PRECISEES	M		2	1	1	3	2	2	2	1	2	1	1	4	8	8	11	8	7	4	56
		F			1		1	1							4	4	8	1	9	7	3	44
140 A 208	TOUS SIEGES	M		38	53	26	43	64	106	146	209	296	505	814	1 484	1 847	2 005	2 154	1 674	1 011	624	13 101
		F		38	29	23	44	66	160	238	393	493	669	967	1 287	1 473	1 533	1 482	1 266	839	648	11 686

SOURCE : FICHIER DES TUMEURS DU QUEBEC, 1984.

TABLEAU 3

NOUVEAUX CAS DE CANCER DÉCLARÉS
SELON LE SIÈGE (CIM 140 À 208) ET LE MODE DE DIAGNOSTIC,
QUÉBEC, 1984

NOUVEAUX CAS DE CANCER DECLARES SELON LE SIEGE (CIM 140 à 208)
ET LE MODE DE DIAGNOSTIC, QUEBEC, 1984.

CODE CIM 9	SIEGE	MODE DE DIAGNOSTIC															
		HISTOLOGIE		CYTOLOGIE		AUTOPSIE		RADIOLOGIE		CLINIQUE		DIAGNOSTIC FAIT ANTERIEUREMENT		TOTAL	
		NOMBRE	%	NOMBRE	%	NOMBRE	%	NOMBRE	%	NOMBRE	%	NOMBRE	%	NOMBRE	%
140	LEVRES	105	79.5			5	3.8			5	3.8	17	12.9	132	100.0
141	LANGUE	89	63.6			13	9.3			6	4.3	32	22.9	140	100.0
142	GLANDES SALIVAIRES PRINCIPALES	45	71.4			2	3.2			8	12.7	8	12.7	63	100.0
143	GENCIVES	19	67.9			3	10.7					6	21.4	28	100.0
144	PLANCHER DE LA BOUCHE	39	54.9			3	4.2	1	1.4	1	1.4	27	38.0	71	100.0
145	PARTIES AUTRES NON PRECISEES DE LA BOUCHE	30	53.6			2	3.6	1	1.8	1	1.8	22	39.3	56	100.0
146	OROPHARYNX	45	52.9	1	1.2	7	8.2	1	1.2	2	2.4	29	34.1	85	100.0
147	RHINOPHARYNX	21	61.8			2	5.9			1	2.9	10	29.4	34	100.0
148	HYPOPHARYNX	52	75.4			4	5.8			1	1.4	12	17.4	69	100.0
149	LEVRES, PHARYNX, CAVITE BUCCALE (SIEGE AUTRE, NON PRECISE)	26	65.0	1	2.5	2	5.0			1	2.5	10	25.0	40	100.0
150	OESOPHAGE	127	65.5	7	3.6	9	4.6	7	3.6	12	6.2	32	16.5	194	100.0
151	ESTOMAC	610	72.4	10	1.2	36	4.3	46	5.5	59	7.0	81	9.6	842	100.0
152	INTESTIN GRELE	45	80.4			3	5.4			1	1.8	7	12.5	56	100.0
153	COLON	1 589	78.0	5	0.2	58	2.8	105	5.2	120	5.9	159	7.8	2036	100.0

SOURCE : FICHIER DES TUMEURS DU QUEBEC, 1984.

NOUVEAUX CAS DE CANCER DECLARES SELON LE SIEGE (CIM 140 à 208)
ET LE MODE DE DIAGNOSTIC, QUEBEC, 1984

CODE CIM 9	SIEGE	MODE DE DIAGNOSTIC													
		HISTOLOGIE		CYTOLOGIE		AUTOPSIE		RADIOLOGIE		CLINIQUE		DIAGNOSTIC FAIT ANTERIEUREMENT		TOTAL	
		NOMBRE	%	NOMBRE	%	NOMBRE	%	NOMBRE	%	NOMBRE	%	NOMBRE	%	NOMBRE	%
154	JONCTION RECTO-SIGMOIDIENNE, RECTUM, ANUS	940	81.6	7	0.6	27	2.3	17	1.5	34	3.0	127	11.0	1 152	100.0
155	FOIE	86	44.8	2	1.0	37	19.3	32	16.7	28	14.6	7	3.6	192	100.0
156	VESICULE BILIAIRE	142	63.7	3	1.3	28	12.6	15	6.7	23	10.3	12	5.4	223	100.0
157	PANCREAS	247	36.4	19	2.8	72	10.6	131	19.3	164	24.2	45	6.6	678	100.0
158	TISSU RETROPERITONEAL ET PERITOINE	46	75.4	3	4.9	4	6.6			6	9.8	2	3.3	61	100.0
159	APPAREIL DIGESTIF, PERITOINE (SIEGE AUTRE, NON PRECISE)	12	19.0	1	1.6	3	4.8	4	6.3	31	49.2	12	19.0	63	100.0
160	FOSSES NASALES, OREILLE MOYENNE, SINUS ANNEXES	31	72.1			2	4.7	1	2.3			9	20.9	43	100.0
161	LARYNX	357	82.8			13	3.0	3	0.7	17	3.9	41	9.5	431	100.0
162	TRACHEE, BRONCHES, POUMONS	1 958	48.0	630	15.4	231	5.7	448	11.0	310	7.6	506	12.4	4 083	100.0
163	PLEVRE	31	63.3	5	10.2	3	6.1			1	2.0	9	18.4	49	100.0
164	THYMUS, COEUR, MEDIASTIN	24	63.2			5	13.2	4	10.5	2	5.3	3	7.9	38	100.0
165	APPAREIL RESPIRATOIRE (SIEGE AUTRE, NON PRECISE)	2	40.0	1	20.0	1	20.0					1	20.0	5	100.0
170	OS ET CARTILAGE ARTICULAIRE	64	70.3			2	2.2	8	8.8	6	6.6	11	12.1	91	100.0
171	TISSU CONJONCTIF ET AUTRES TISSUS MOUS	121	78.6	4	2.6	2	1.3	2	1.3	4	2.6	21	13.6	154	100.0

SOURCE : FICHIER DES TUMEURS DU QUEBEC, 1984

NOUVEAUX CAS DE CANCER DECLARES SELON LE SIEGE (CIM 140 à 208) ET LE MODE DE DIAGNOSTIC, QUEBEC, 1984

CODE CIM 9	SIEGE	MODE DE DIAGNOSTIC													
		HISTOLOGIE		CYTOLOGIE		AUTOPSIE		RADIOLOGIE		CLINIQUE		DIAGNOSTIC FAIT ANTERIEUREMENT		TOTAL	
		NOMBRE	%	NOMBRE	%	NOMBRE	%	NOMBRE	%	NOMBRE	%	NOMBRE	%	NOMBRE	%
172	MELANOME DE LA PEAU	147	64.5	1	0.4	10	4.4			13	5.7	57	25.0	228	100.0
173	PEAU (AUTRE QUE MELANOME)	1 042	82.2	11	0.9	21	1.7	1	0.1	74	5.8	118	9.3	1 267	100.0
174	SEIN CHEZ LA FEMME	2 506	83.5	10	0.3	48	1.6	25	0.8	67	2.2	344	11.5	3 000	100.0
175	SEIN CHEZ L'HOMME	17	70.8			2	8.3					5	20.8	24	100.0
179	PARTIE NON PRECISEE DE L'UTERUS	39	59.1	1	1.5	3	4.5	1	1.5	6	9.1	16	24.2	66	100.0
180	COL DE L'UTERUS	273	63.8	11	2.6	23	5.4			17	4.0	104	24.3	428	100.0
181	PLACENTA	3	42.9							1	14.3	3	42.9	7	100.0
182	CORPS DE L'UTERUS	622	86.8	4	0.6	23	3.2	1	0.1	17	2.4	50	7.0	717	100.0
183	AUTRES ANNEXES DE L'UTERUS ET OVAIRES	370	73.1	8	1.6	25	4.9	25	4.9	30	5.9	48	9.5	506	100.0
184	ORGANES GENITAUX DE LA FEMME (SIEGE AUTRE, NON PRECISE)	74	71.2	1	1.0	5	4.8			6	5.8	18	17.3	104	100.0
185	PROSTATE	1 411	78.8	8	0.4	72	4.0	10	0.6	112	6.3	177	9.9	1 790	100.0
186	TESTICULES	82	96.5					1	1.2	1	1.2	1	1.2	85	100.0
187	VERGE, ET AUTRES ORGANES GENITAUX MASCULINS	28	90.3	2	6.5							1	3.2	31	100.0
188	VESSIE	923	75.9	34	2.8	23	1.9	26	2.1	102	8.4	110	9.0	1 218	100.0

SOURCE : FICHIER DES TUMEURS DU QUEBEC, 1984

NOUVEAUX CAS DE CANCER DECLARES SELON LE SIEGE (CIM 140 à 208)
ET LE MODE DE DIAGNOSTIC, QUEBEC, 1984

CODE CIM 9	SIEGE	MODE DE DIAGNOSTIC													
		HISTOLOGIE		CYTOLOGIE		AUTOPSIE		RADIOLOGIE		CLINIQUE		DIAGNOSTIC FAIT ANTERIEUREMENT		TOTAL	
		NOMBRE	%	NOMBRE	%	NOMBRE	%	NOMBRE	%	NOMBRE	%	NOMBRE	%	NOMBRE	%
189	REINS ET AUTRES ORGANES URINAIRES (SIEGE AUTRE, NON PRECISE)	382	61.9	12	1.9	42	6.8	102	16.5	46	7.5	33	5.3	617	100.0
190	OEIL	25	45.5			1	1.8	4	7.3	5	9.1	20	36.4	55	100.0
191	ENCEPHALE	239	56.6	2	0.5	26	6.2	93	22.0	32	7.6	30	7.1	422	100.0
192	SYSTEME NERVEUX (SIEGE AUTRE, NON PRECISE)	18	51.4					5	14.3	6	17.1	6	17.1	35	100.0
193	CORPS THYROIDE	152	81.3	4	2.1	14	7.5	1	0.5	4	2.1	12	6.4	187	100.0
194	AUTRES GLANDES ENDOCRINES ET STRUCTURES APPARENTEES	15	40.5			4	10.8	6	16.2	6	16.2	6	16.2	37	100.0
195	SIEGE AUTRE, MAL DEFINI	64	54.7	1	0.9	2	1.7	6	5.1	29	24.8	15	12.8	117	100.0
196	TUMEUR MALIGNE DES GANGLIONS LYMPHATIQUES, SECONDAIRE OU SANS PRECISION	36	90.0			2	5.0			2	5.0			40	100.0
197	TUMEUR MALIGNE SECONDAIRE DES APPAREILS RESPIRATOIRE ET DIGESTIF	71	40.3	8	4.5	4	2.3	55	31.3	20	11.4	18	10.2	176	100.0
198	TUMEUR MALIGNE SECONDAIRE D'AUTRES SIEGES PRECISES	47	31.5	2	1.3	4	2.7	59	39.6	24	16.1	13	8.7	149	100.0
199	TUMEUR MALIGNE DE SIEGE NON PRECISE	107	30.2	11	3.1	9	2.5	15	4.2	183	51.7	29	8.2	354	100.0
200	LYMPHOSARCOME ET RETICULOSARCOME	268	77.9	3	0.9	18	5.2	3	0.9	8	2.3	44	12.8	344	100.0
201	MALADIE DE HODGKIN	161	73.9			6	2.8	3	1.4	6	2.8	42	19.3	218	100.0
202	AUTRES TUMEURS MALIGNES DES TISSUS LYMPHOIDE ET HISTIOCYTAIRE	327	65.5	10	2.0	25	5.0	8	1.6	30	6.0	99	19.8	499	100.0

SOURCE : FICHIER DES TUMEURS DU QUEBEC, 1984

NOUVEAUX CAS DE CANCER DECLARES SELON LE SIEGE (CIM 140 à 208)
ET LE MODE DE DIAGNOSTIC, QUEBEC, 1984

CODE CIM 9	SIEGE	MODE DE DIAGNOSTIC													
		HISTOLOGIE		CYTOLOGIE		AUTOPSIE		RADIOLOGIE		CLINIQUE		DIAGNOSTIC FAIT ANTERIEUREMENT		TOTAL	
		NOMBRE	%	NOMBRE	%	NOMBRE	%	NOMBRE	%	NOMBRE	%	NOMBRE	%	NOMBRE	%
203	MYELOME MULTIPLE ET TUMEURS IMMUNOPROLIFERATIVES	106	41.6	29	11.4	5	2.0	19	7.5	50	19.6	46	18.0	255	100.0
204	LEUCEMIE LYMPHOIDE	81	24.0	43	12.8	7	2.1			66	19.6	140	41.5	337	100.0
205	LEUCEMIE MYELOIDE	88	40.9	27	12.6	9	4.2	1	0.5	23	10.7	67	31.2	215	100.0
206	LEUCEMIE MONOCYTAIRE	8	36.4	3	13.6	1	4.5			7	31.8	3	13.6	22	100.0
207	AUTRES LEUCEMIES PRECISEES	8	32.0	6	24.0	1	4.0			4	16.0	6	24.0	25	100.0
208	LEUCEMIE A CELLULES NON PRECISEES	35	34.0	8	7.8	5	4.9			28	27.2	27	26.2	103	100.0
	TOUS SIEGES	16 678	67.3	959	3.9	1 019	4.1	1 296	5.2	1 869	7.5	2 966	12.0	24 787	100.0

SOURCE : FICHIER DES TUMEURS DU QUEBEC, 1984.

TABLEAU 4

NOUVEAUX CAS DE CARCINOME IN SITU DÉCLARÉS
SELON LE SIÈGE (CIM 230 À 234), LE SEXE ET LE GROUPE D'ÂGE,
QUÉBEC, 1984

NOUVEAUX CAS DE CARCINOMES IN SITU DECLARES SELON LE SIEGE (CIM 230 à 234), LE SEXE ET LE GROUPE D'AGE, QUEBEC, 1984

CODE CIM 9	SIEGE	SEXE	GROUPE D'AGE																			TOTAL
			00-01	01-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +	
230.0	LEVRE, CAVITE BUCCALE ET PHARYNX	M	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -	2	1	2	3	1	- -	- -	9
		F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -	- -	- -	2
230.2	ESTOMAC	M	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -	1	- -	3	1	- -	- -	6
		F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2	- -	- -	3
230.3	COLON	M	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -	- -	- -	1	2	1	5	1	5	2	1	1	1	19
		F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	5	- -	- -	3	4	- -	- -	15
230.4	RECTUM	M	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	2	2	1	3	3	6	1	- -	- -	18
		F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	- -	2	- -	1	2	- -	- -	8
230.6	ANUS, SANS PRECISION	M	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -	- -	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3
		F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -	- -	1	- -	2	1	- -	- -	5
230.8	FOIE ET VOIES BILIAIRES	M	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
		F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
230.9	PARTIES AUTRES ET NON PRECISEES DE L'APPAREIL DIGESTIF	M	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -	- -	1	- -	2	1	- -	- -	4
		F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -	- -	- -	1	- -	2
230	CARCINOME IN SITU DE L'APPAREIL DIGESTIF	M	- -	- -	- -	- -	- -	2	- -	- -	1	2	5	4	8	5	10	16	8	1	1	56
		F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2	2	8	5	- -	6	8	1	- -	34
231.0	LARYNX	M	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	- -	3	1	2	2	3	- -	- -	12
		F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2
231.2	BRONCHES ET POUMONS	M	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2	- -	1	4	2	1	1	1	12
		F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2	2	1	- -	- -	- -	- -	5
231	CARCINOME IN SITU DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE	M	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	2	5	2	6	4	4	1	1	24
		F	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	3	2	1	- -	- -	- -	- -	7

SOURCE : FICHIER DES TUMEURS DU QUEBEC, 1984.

NOUVEAUX CAS DE CARCINOMES IN SITU DECLARES SELON LE SIEGE (CIM 230 à 234), LE SEXE ET LE GROUPE D'AGE, QUEBEC, 1984.

CODE CIM9	SIEGE	SEXE	GROUPE D'AGE																			TOTAL
			00-01	01-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +	
232.0	FACE CUTANEE DES LEVRES	M														1	1	2	1			5
		F																				
232.1	PAUPIERES, Y COMPRIS CANTHUS	M														2		1				3
		F															1	1				2
232.2	OREILLE ET CONDUIT AUDITIF EXTERNE	M									1					1	2	3				7
		F													1							1
232.3	PEAU DES PARTIES AUTRES ET NON PRECISEES DE LA FACE	M												1	1	1	4		1			8
		F												1	1			1	1	4		8
232.5	PEAU DU TRONC, A L'EXCEPTION DU SCROTUM	M									1		1		1			1				4
		F							3		2	2	2	1	1	1	1	1		1		15
232.6	PEAU DU MEMBRE SUPERIEUR, Y COMPRIS L'EPAULE	M												1			2		1	2		6
		F										1							1			2
232.7	PEAU DU MEMBRE INFERIEUR, Y COMPRIS LA HANCHE	M													1	2	1		1		1	6
		F			1							2		2		1		3	1			10
232.9	SIEGE NON PRECISE	M													1	1						2
		F																1			1	2
232	CARCINOME IN SITU DE LA PEAU	M									2		1	2	4	5	10	7	4	2	1	41
		F			1				3		2	5	2	4	3	2	2	7	3	5	1	40

SOURCE : FICHIER DES TUMEURS DU QUEBEC, 1984.

NOUVEAUX CAS DE CARCINOMES IN SITU DECLARES SELON LE SIEGE (CIM 230 à 234), LE SEXE ET LE GROUPE D'AGE, QUEBEC, 1984

CODE CIM 9	SIEGE	SEXE	GROUPE D'AGE																			TOTAL
			00-01	01-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +	
233.0	SEIN	M	-	-	-	-	-	-	1	1	2	10	13	13	13	9	7	4	3	-	-	76
		F	-	-	-	-	2	50	200	215	159	105	63	36	35	21	13	11	4	1	-	915
233.1	COL DE L'UTERUS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	1	-	5	2	2	6	7	6	2	2	1	-	-	35
233.2	PARTIES AUTRES ET NON PRECISEES DE L'UTERUS	M	-	-	-	-	-	4	11	8	14	6	3	7	7	6	2	2	2	2	1	75
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	1	2	-	2	13
233.3	ORGANES GENITAUX AUTRES OU NON PRECISES DE LA FEMME	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	2	1	-	-	7
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2
233.4	PROSTATE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	7	1	3	6	3	1	36
		F	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	4
233.5	PENIS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
233.6	ORGANES GENITAUX AUTRES OU NON PRECISES DE L'HOMME	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
233.7	VESSIE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
233.9	ORGANES URINAIRES AUTRES OU NON PRECISES	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
233	CARCINOME IN SITU DU SEIN ET APPAREIL GENITO-URINAIRE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
234.0	OEIL	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	2	55	213	224	180	123	81	63	62	42	25	20	11	4	1	1 106
234.8	AUTRES SIEGES PRECISES	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
234	CARCINOME IN SITU DE SIEGES AUTRES ET NON PRECISES	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3
230 à 234	ENSEMBLE DES CARCINOMES IN SITU	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
		F	-	-	1	-	2	57	216	224	183	131	85	70	73	51	30	33	22	10	2	1 190

SOURCE : FICHIER DES TUMEURS DU QUEBEC, 1984.

TABLEAU 5

NOMBRE DE DÉCÈS DUS AU CANCER
SELON LE SIÈGE (CIM 140 À 239), LE SEXE ET LE GROUPE D'ÂGE,
QUÉBEC, 1984

NOMBRE DE DECES DUS AU CANCER* SELON LE SIEGE (CIM 140 à 239), LE SEXE ET LE GROUPE D'AGE, QUEBEC, 1984

CODE CIM 9	SIEGE	SEXE	GROUPE D'AGE																			TOTAL
			00-01	01-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +	
140	LEVRES	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	1	1	7
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	LANGUE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	10	7	6	2	2	4	43
		F	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	2	1	3	11
142	GLANDES SALIVAIRES PRINCIPALES	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	2	2	1	1	10
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	6
143	GENCIVES	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	4	1	1	3	15
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	PLANCHER DE LA BOUCHE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2
145	PARTIES AUTRES NON PRECISEES DE LA BOUCHE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	1	4	-	2	1	14
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4
146	OROPHARYNX	M	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	11	3	2	3	3	-	2	26
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	1	-	-	-	11
147	RHINOPHARYNX	M	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	6	6	2	6	3	1	2	31
		F	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
148	HYPOPHARYNX	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	5
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	-	1	6
149	LEVRES, PHARYNX, CAVITE BUCCALE (SIEGE AUTRE, NON PRECISE)	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	1	2	2	1	-	-	15
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	3
150	OESOPHAGE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	3	7	3	3	3	-	35
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	4
151	ESTOMAC	M	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	9	10	20	22	32	20	23	14	155
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	5	11	9	8	2	1	41
152	INTESTIN GRELE	M	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	5	4	10	23	36	34	33	25	31	213
		F	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	5	19	36	37	52	68	62	43	22	381
153	COLON	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	3	-	-	2	-	1	13
		F	1	-	-	-	1	-	-	1	3	5	9	2	1	1	2	1	1	1	2	11
			1	-	-	-	1	-	2	4	8	12	21	45	58	101	132	160	132	97	85	1000

* CES DONNEES NE COMPRENNENT PAS LES PERSONNES DONT LE CANCER A CONTRIBUE A LA MORT, MAIS N'ETAIT PAS LA PRINCIPALE CAUSE DE LEUR DECES

SOURCE : FICHIER DES DECES DU QUEBEC, 1984

NOMBRE DE DÉCÈS DUS AU CANCER* SELON LE SIÈGE (CIM 140 À 239), LE SEXE ET LE GROUPE D'ÂGE, QUÉBEC, 1984

CODE CIM 9	SIÈGE	SEXE	GROUPE D'ÂGE																		TOTAL
			00-01	01-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +	
154	JONCTION RECTO-SIGMOÏDIENNE, RECTUM, ANUS	M							2		1	3	7	8	31	25	24	37	36	20	23	217
		F								1	2	2	6	12	12	22	26	22	19	24	24	172
155	FOIE	M						1	2		2	4	2	10	12	19	24	24	21	10	3	134
		F							1	3	1	2	4	3	5	4	7	14	9	8	8	69
156	VÉSICULE BILIAIRE	M										1	1	8	3	6	8	11	10	6	6	64
		F											2	3	14	9	11	13	22	10	10	94
157	PANCRÉAS	M								1	3	3	8	18	27	48	60	65	53	35	17	336
		F			1			1			1	3	7	8	29	24	36	63	58	30	32	293
158	TISSU RÉTROPÉRITONÉAL ET PÉRITOINE	M											1		3	4	1	2	1	3		17
		F												1	1	2		3	5	1	2	15
159	APPAREIL DIGESTIF, PÉRITOINE (SIÈGE AUTRE, NON PRÉCISÉ)	M										1	3	4	7	16	15	13	17	11	12	99
		F						1				2	4	8	5	7	15	13	19	24	34	136
160	FOSSES NASALES, OREILLE MOYENNE, SINUS ANNEXES	M								1			1		2	1	1	1				7
		F		1						1							1	3	2	1		9
161	LARYNX	M									1		6	13	19	25	23	18	11	7	5	128
		F											1	3	1	5	3	4	2		2	21
162	TRACHÉE, BRONCHES, POUMONS	M	1	1						8	14	31	92	165	331	421	471	413	322	170	63	2 503
		F	1				1	1		3	11	26	32	45	98	119	101	113	69	50	27	698
163	PLÈVRE	M											1	2	2	5	5	1	1	2		19
		F										1	1			2	2	2	1	3	4	16
164	THYMUS, COEUR, MÉDIASTIN	M							1				1		1	2			1			6
		F							1			1							1		1	4
165	APPAREIL RESPIRATOIRE (SIÈGE AUTRE, NON PRÉCISÉ)	M												1								1
		F																				
170	OS ET CARTILAGE ARTICULAIRE	M				1	2	8	3				1	1	3	3	2	4	2			30
		F				2	3	1	1			1	1	1	3	1	3	1	1	2	3	21
171	TISSU CONJONCTIF ET AUTRES TISSUS MOUS	M		3		2	3	2	3	2	3		2	2	1	3	3	2	4	2	2	41
		F					1	1	1	1	1	2		1	5	3		1	4		3	24

* CES DONNÉES NE COMPRENNENT PAS LES PERSONNES DONT LE CANCER A CONTRIBUÉ À LA MORT, MAIS N'ÉTAIT PAS LA PRINCIPALE CAUSE DE LEUR DÉCÈS.

SOURCE : FICHIER DES DÉCÈS DU QUÉBEC, 1984

NOMBRE DE DECES DUS AU CANCER* SELON LE SIEGE (CIM 140 à 239), LE SEXE ET LE GROUPE D'AGE, QUEBEC, 1984

CODE CIM 9	SIEGE	SEXE	GROUPE D'AGE																				TOTAL
			00-01	01-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +	
172	MELANOME DE LA PEAU	M	-	-	-	-	-	1	2	4	5	1	3	4	6	5	2	2	3	4	3	46
		F	-	-	-	-	-	2	-	1	3	1	3	4	-	1	4	1	3	2	3	27
173	PEAU (AUTRE QUE MELANOME)	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	2	2	1	-	-	-	-	11
174	SEIN CHEZ LA FEMME	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	5	11	29
175	SEIN CHEZ L'HOMME	M	-	-	-	-	-	-	3	10	25	33	64	108	119	140	151	138	113	80	62	1 067
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	3	1	3	-	10
179	PARTIE NON PRECISEE DE L'UTERUS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	5	10	11	16	8	10	5	72
180	COL DE L'UTERUS	M	-	-	-	-	-	1	2	6	9	4	5	5	5	17	11	10	15	6	4	107
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	PLACENTA	M	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	CORPS DE L'UTERUS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	10	16	15	23	14	6	7	94
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	AUTRES ANNEXES DE L'UTERUS ET OVAIRES	M	-	-	-	-	-	-	-	2	7	3	11	18	31	48	35	42	37	28	14	278
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	ORGANES GENITAUX DE LA FEMME (SIEGE AUTRE, NON PRECISE)	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	2	3	6	7	28
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	16	27	36	100	142	120	99	576
185	PROSTATE	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
186	TESTICULES	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	4
187	VERGE, ET AUTRES ORGANES GENITAUX MASCULINS	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	11	30	39	37	36	24	26	212
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	6	7	19	12	18	26	91
188	VESSIE	M	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	7	16	15	31	17	19	26	12	7	159
		F	-	-	1	-	-	1	-	1	5	4	1	1	5	10	11	19	16	8	6	87
189	REINS ET AUTRES ORGANES URINAIRES (SIEGE AUTRE, NON PRECISE)	M																				
		F																				

* CES DONNEES NE COMPRENNENT PAS LES PERSONNES DONT LE CANCER A CONTRIBUE A LA MORT, MAIS N'ETAIT PAS LA PRINCIPALE CAUSE DE LEUR DECES

SOURCE : FICHIER DES DECES DU QUEBEC, 1984

NOMBRE DE DECES DUS AU CANCER* SELON LE SIEGE (CIM 140 à 239), LE SEXE ET LE GROUPE D'AGE, QUEBEC, 1984

CODE (CIM 9)	SIEGE	SEXE	GROUPE D'AGE																			TOTAL
			00-01	01-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +	
190	OEIL	M																				
		F																				
191	ENCEPHALE	M											1				1	2	1			4
		F	2	3	2	1	3	4	2	4	6	9	19	11	19	19	19	22	15	3	4	170
192	SYSTEME NERVEUX (SIEGE AUTRE, NON PRECISE)	M																				
		F								1				1		2		1		1		5
193	CORPS THYROIDE	M													1				1	1		4
		F										1				2	2	5	2		2	14
194	AUTRES GLANDES ENDOCRINES ET STRUCTURES APPARENTEES	M		2	2					1	1		1			1	3	5	7	3	1	17
		F											1	1	1	2		1	2	1		9
195	SIEGE AUTRE, MAL DEFINI	M						1					1									2
		F											1	1		1		2	2	2	2	12
196	SIEGE NON PRECISE	M																4	2		1	15
		F							1	2	2	3	6	8	16	24	24	31	16	12	13	158
200	LYMPHOSARCOME ET RETICULOSARCOME	M		1	2			1	1	2	1	3	9	5	15	12	19	17	16	23	23	145
		F								2	1	3	2	3	6	6	7	9	5	10	5	59
201	MALADIE DE HODGKIN	M				2	2	5	3	1	2	2	4	3	4	2	5	4	2	3	1	45
		F						2	1	1	2	1	3	1	1	4	2	2	3	1	1	24
202	AUTRES TUMEURS MALIGNES DES TISSUS LYMPHOIDE ET HISTIOCYTAIRE	M	1	1	1	2	1			2	5	7	8	13	13	17	11	17	17	9	5	125
		F				2			1	2	1	5	1	7	9	15	20	16	18	8	9	115
203	MYELOME MULTIPLE ET TUMEURS IMMUNOPROLIFERATIVES	M									1	1	3	4	11	7	15	10	13	12	7	84
		F										1	4		4	10	11	17	24	7	4	82
204	LEUCEMIE LYMPHOIDE	M		3	6	2	1	2	1	2			1	2	2	8	6	9	9	10	11	73
		F			4		1	2	1			1	1	1	2	8	6		6	9	5	43
205	LEUCEMIE MYELOIDE	M		1											2	4						
		F		1	1		3	2	2	4	6	7	1	3	6	7	11	5	7	1		73
206	LEUCEMIE MONOCYTAIRE	M					1		2	1	2	1	1		6	5	5	9	6	5	1	47
		F			1							1	1	1	1			1	1		1	7
										1	1				1			1	1	2		6

* CES DONNEES NE COMPRENNENT PAS LES PERSONNES DONT LE CANCER A CONTRIBUE A LA MORT, MAIS N'ETAIT PAS LA PRINCIPALE CAUSE DE LEUR DECES

SOURCE : FICHIER DES DECES DU QUEBEC, 1984

NOMBRE DE DECES DUS AU CANCER* SELON LE SIEGE (CIM 140 à 239), LE SEXE ET LE GROUPE D'AGE, QUEBEC, 1984

CODE CIM 9	SIEGE	SEXE	GROUPE D'AGE																		TOTAL
			00-01	01-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 +	
207	AUTRES LEUCEMIES PRECISEES	M										1					1	1				3
		F										1							1		1	3
208	LEUCEMIE A CELLULES NON PRECISEES	M		1	2	2		1	2	2	3		1	2	7	9	6	13	9	11	6	79
		F		2	1	1		2	1	2	1	3	1	4	3	3	6	4	10	9	9	62
211	TUMEURS BENIGNES D'AUTRES PARTIES DE L'APPAREIL DIGESTIF	M																		1		1
		F																			1	1
212	TUMEUR BENIGNE DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE ET DES ORGANES THORACIQUES	M																	1			1
		F																			1	1
215	AUTRES TUMEURS BENIGNES DU TISSU CONJONCTIF ET DES AUTRES TISSUS MOUS	M																	1			1
		F																				
216	TUMEUR BENIGNE DE LA PEAU	M																				
		F																1				1
219	LEIOMYOME UTERIN	M																				
		F																1				1
225	TUMEUR BENIGNE DE L'ENCEPHALE ET DES AUTRES PARTIES DU SYSTEME NERVEUX	M								1												1
		F					1															1
227	TUMEUR BENIGNE D'AUTRES GLANDES ENDOCRINES ET STRUCTURES APPARENTEES	M												1	1	3	2	1	2			10
		F											1		1		2	1				5
229	HEMANGIOME ET LYMPHANGIOME, TOUT SIEGE	M																1				1
		F					1															1
235	TUMEURS A EVOLUTION IMPREVISIBLE DES APPAREILS DIGESTIF ET RESPIRATOIRE	M																				
		F																				
237	TUMEURS A EVOLUTION IMPREVISIBLE DES GLANDES ENDOCRINES ET DU SYSTEME NERVEUX	M		1								1					1					2
		F						2			2											4
238	TUMEURS A EVOLUTION IMPREVISIBLE DE SIEGES ET TISSUS AUTRES ET NON PRECISES	M							1		1											2
		F									1								1			1
239	TUMEUR DE NATURE NON PRECISEE	M										1			1		1	3	1	3	1	10
		F		1							1	1		1	1		2	2	2	1	2	11
	TOUS SIEGES	M	4	16	19	11	17	30	32	43	76	110	216	396	716	953	1 041	1 125	974	846	415	6 844
		F	5	10	11	6	12	15	16	47	83	129	221	314	487	827	685	778	685	514	538	5 185

* CES DONNEES NE COMPRENNENT PAS LES PERSONNES DONT LE CANCER A CONTRIBUE A LA MORT, MAIS N'ETAIT PAS LA PRINCIPALE CAUSE DE LEUR DECES.

SOURCE : FICHIER DES DECES DU QUEBEC, 1984.

ANNEXES

ANNEXE 1

POPULATION DU QUEBEC SELON LE SEXE ET LE GROUPE D'AGE, EN 1984.

GROUPES D'AGE	HOMMES	FEMMES	ENSEMBLE
Moins de 1 an	48 319	45 555	93 874
1-4	195 442	183 159	378 601
5-9	237 393	224 738	462 131
10-14	228 691	215 531	444 222
15-19	271 147	257 577	528 724
20-24	319 741	314 337	634 078
25-29	310 484	313 496	623 980
30-34	283 101	284 465	567 566
35-39	258 737	259 389	518 126
40-44	207 195	209 192	416 387
45-49	168 261	170 751	339 012
50-54	166 421	171 967	338 388
55-59	152 987	166 040	319 027
60-64	129 146	149 947	279 093
65-69	95 762	120 261	216 023
70-74	73 010	100 116	173 126
75-79	44 812	71 620	116 432
80-84	22 933	43 261	66 194
85 ou +	13 290	29 806	43 096
Total	3 226 872	3 331 208	6 558 080

Source : Statistiques annuelles de la RAMQ, 1984.
(Modèle Super-Pop)

PYRAMIDE DES AGES DE LA POPULATION DU QUEBEC EN 1984.



SOURCE : ANNEXE 1.

ANNEXE 2

POPULATION DU QUEBEC SELON LA REGION SOCIO-SANITAIRE EN 1984.



(Population totale 6 558 080)

Source : Statistiques annuelles de la RAMQ, 1984.
(Modèle Super-Pop)

ANNEXE 3

COMITE CONSULTATIF AU FICHIER DES TUMEURS

Ce comité réunit des utilisateurs du fichier des tumeurs du Québec provenant de différents milieux intéressés par la recherche en oncologie. Leur mandat est de:

- fournir une expertise technique sur l'utilisation de l'information médicale contenue dans le fichier;
- identifier des moyens pour améliorer la qualité des données fournies par le fichier;
- proposer des développements à apporter à la base de données sur les tumeurs en fonction des besoins des différents utilisateurs.

En 1988, les membres de ce comité sont:

Pierre Audet-Lapointe, m.d.

Vincent Bernier, m.d.

Jean-François Boivin, professeur agrégé

Jeanne Bourdages, infirmière

Clément Jean, m.d.

Guy-Paul Sanscartier, administrateur

Antoine Simard, agrégé de recherche

Gilles Thériault, m.d.

ANNEXE 4

EXIGENCES DE LA COMMISSION D'ACCÈS À L'INFORMATION À L'ÉGARD D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 125 DE LA LOI SUR L'ACCÈS

Une demande d'autorisation doit:

1. Préciser l'objet de la recherche;

2. Enumérer les renseignements nominatifs dont on demande la communication;

3. Indiquer l'organisme qui subventionne la recherche;

4. Indiquer le contexte organisationnel à l'intérieur duquel la recherche se déroule;

5. Indiquer si le projet de recherche a été étudié par un comité de déontologie et quelle décision a été prise;

6. Indiquer pourquoi les renseignements sont nécessaires sous leur forme nominative;

7. Indiquer pourquoi on ne peut recourir au consentement pour accéder aux renseignements désirés;

8. Préciser si l'organisme qui détient les renseignements, consent ou non à les communiquer;

9. Indiquer la façon dont les renseignements nominatifs seront communiqués;

10. Décrire les mesures qu'entend prendre la personne responsable de la recherche pour assurer la confidentialité des renseignements nominatifs;

11. Préciser ce qu'il adviendra des renseignements une fois l'usage pour lequel ils ont été reçus aura été réalisé;

12. Contenir un engagement, de la part du responsable de la recherche, à protéger la confidentialité des renseignements et à faire signer un protocole de confidentialité pour tous les membres de l'équipe de recherche;

13. Contenir un engagement à l'effet de n'introduire aucun renseignement nominatif dans les publications;

14. Garantir que les renseignements nominatifs reçus ne seront utilisés que pour la recherche en cours et qu'ils ne seront pas communiqués à d'autres personnes que celles autorisées à les recevoir;

15. Préciser la période de temps pour laquelle l'autorisation est demandée;

16. Préciser comment le contact s'établira avec la personne concernée.

Source: Commission d'accès à l'information du Québec

ANNEXE 5

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS
PARTICIPANTS AU FICHIER DES TUMEURS DU QUÉBEC
EN 1984

CODE	CENTRE HOSPITALIER	CODE	CENTRE HOSPITALIER
11042215	HOPITAL LOUIS-H. LAFONTAINE	12416525	CENTRE HOSPITALIER DE BUCKINGHAM
11230711	CLINIQUE MEDICALE DE L'EST INC.	12420774	HOPITAL SANTA CABRINI
11281516	HOPITAL GENERAL DU LAKESHORE	12431656	INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTREAL
11287208	HOPITAL REDDY MEMORIAL	12436119	CENTRE DE SANTE DE PORT-CARTIER
11335908	CENTRE HOSPITALIER HONORE MERCIER INC.	12454401	HOPITAL NOTRE-DAME DE CHARNY
11353620	CENTRE HOSPITALIER LAURENTIEN	12455135	CENTRE HOSPITALIER BAIE DES CHALEURS
11591419	HOTEL-DIEU DE LEVIS	12460028	HOPITAL CHIBOUGAMAU LIMITEE
11743416	CENTRE HOSPITALIER ST-SAUVEUR	12460762	HOPITAL DE CHICOUTIMI INC.
11850450	CENTRE DE SANTE DE L'ARCHIPEL	12461570	L'HOPITAL DE MONTREAL POUR ENFANTS
11871670	HOPITAL DE MONT-JOLI INC.	12463824	HOPITAL CHRIST-ROI
11888062	CENTRE HOSPITALIER ROBERT GIFFARD	12464228	CENTRE HOSPITALIER DE VERDUN
11991858	CENTRE DE SANTE ISLE-DIEU	12475976	HOPITAL DU SACRE-COEUR, MONTREAL
12311064	CENTRE DE SANTE DE LA HAUTE COTE-NORD	12481776	L'HOPITAL COMMUNAUTAIRE DU PONTIAC INC.
12314878	HOTEL-DIEU D'ALMA (1964)	12483319	HOPITAL COMTOIS, INC.
12320248	HOPITAL GENERAL DE LA REGION DE L'AMIANTE INC.	12497566	CENTRE HOSPITALIER DU COMTE DE HUNTINGDON
12322434	CENTRE HOSPITALIER HOTEL-DIEU D'AMOS	12503504	HOPITAL STE-CROIX
12323150	HOPITAL D'AMQUI	12503579	HOPITAL STE-CROIX
12328514	HOPITAL STE-ANNE-DE-BEAUPRE	12513479	HOPITAL NOTRE-DAME
12335386	HOPITAL STE-JEANNE D'ARC	12530101	L'HOTEL-DIEU DE GASPE
12338018	L'HOPITAL D'ARMAGH	12530127	HOTEL-DIEU DE MONTREAL
12341079	HOTEL-DIEU D'ARTHABASKA	12530226	L'HOTEL DIEU DE QUEBEC
12357711	HOPITAL DE LA BAIE DES HA! HA! INC.	12530234	L'HOTEL DIEU DE RIVIERE DU LOUP
12363412	L'HOPITAL BARRIE MEMORIAL	12530259	HOTEL-DIEU DE MONTMAGNY
12376976	HOPITAL BELLECHASSE	12530275	HOTEL-DIEU DE ROBERVAL
12380465	HOTEL-DIEU DE ST-JEROME	12532743	CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR
12412417	HOPITAL BROME-MISSISQUOI-PERKINS	12576120	CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-LAURENT

CODE	CENTRE HOSPITALIER
12576138	CENTRE HOSPITALIER COURCHESNE
12580148	CENTRE DE SANTE SAINT-JEAN-EUDES
12587598	CENTRE DE SANTE SAINTE-FAMILLE
12599213	HOPITAL GENERAL DE MONTREAL
12599262	CENTRE HOSPITALIER DES LAURENTIDES
12599312	HOPITAL SAINT-MICHEL
12599411	CENTRE HOSPITALIER-CENTRE D'ACCUEIL GOUIN-ROSEMONT
12600698	CENTRE HOSPITALIER FLEURY
12621728	CENTRE HOSPITALIER GATINEAU MEMORIAL
12648408	CENTRE HOSPITALIER JEFFERY HALE
12652301	HOPITAL DU HAUT-RICHELIEU
12679809	CENTRE HOSPITALIER PIERRE JANET
12683090	HOPITAL JEAN-TALON
12685608	L'HOPITAL GENERAL JUIF SIR MORTIMER B. DAVIS
12691234	CENTRE HOSPITALIER DE LACHINE
12691242	CENTRE HOSPITALIER SAINT-JOSEPH
12691325	CENTRE HOSPITALIER DE MANIWAKI
12691408	CENTRE HOSPITALIER ST-JOSEPH DE LA MALBAIE
12691697	CENTRE HOSPITALIER ST-JOSEPH DE TROIS-RIVIERES
12691705	HOPITAL ST-JOSEPH DE LA TUQUE
12694659	HOPITAL SAINTE-JUSTINE
12703914	HOPITAL NOTRE-DAME-DU-LAC
12704276	L'HOPITAL GENERAL DE LACHINE
12714093	HOPITAL GENERAL LASALLE
12716676	CITE DE LA SANTE DE LAVAL
12718854	CENTRE DE SANTE LEBEL
12721429	LE CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITE LAVAL
12722336	HOPITAL REGIONAL DE LA MAURICIE
12722724	HOPITAL DES MONTS
12728861	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE
12729703	L'HOPITAL SAINT-LUC
12730628	HOPITAL DE L'UNGAVA
12733929	HOPITAL LA PROVIDENCE DE MAGOG
12745725	CENTRE HOSPITALIER DE ST. MARY
12777744	CENTRE HOSPITALIER ROUYN-NORANDA
12792370	CENTRE HOSPITALIER SAINT-VINCENT DE PAUL
12811279	INSTITUT ROLAND SAUCIER
12819348	L'INSTITUT DE READAPTATION DE MONTREAL
12830162	CLINIQUE ROY-ROUSSEAU
12836268	CENTRE DE SANTE DE SCHEFFERVILLE
12840518	CENTRE HOSPITALIER DE GRANBY
12889440	CENTRE HOSPITALIER PORTNEUF
12923132	CENTRE HOSPITALIER SAINT-EUSTACHE
12934659	HOPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT
12943486	CLSC DE TEMISCAMING
13023478	CENTRE DE SANTE DES HAUTS BOIS
13043344	HOPITAL DU CHRIST-ROI
13084033	CENTRE HOSPITALIER DE DOLBEAU
13098009	CENTRE HOSPITALIER LAFLECHE-GRAND-MERE
13111232	CENTRE HOSPITALIER CHAUVEAU
13160395	HOPITAL DE SEPT-ILES
13163092	HOPITAL DE L'ENFANT-JESUS

CODE	CENTRE HOSPITALIER
13198775	L'HOPITAL DE NOTRE-DAME-DE-FATIMA
13224969	HOPITAL CHARLES LEMOYNE
13233648	CENTRE DE SANTE DE GAGNON
13243860	CENTRE HOSPITALIER DE MATANE
13250410	CENTRE HOSPITALIER SAINT-FRANCOIS D'ASSISE
13286331	CENTRE HOSPITALIER STE-MARIE
13289962	HOPITAL CLOUTIER
13294020	CENTRE DE SANTE DE LA BASSE COTE NORD
13301593	CENTRE HOSPITALIER JONQUIERE
13302732	CENTRE HOSPITALIER TROIS-PISTOLES
13311360	CENTRE HOSPITALIER DE CHARLEVOIX
13369665	CENTRE HOSPITALIER DE VALLEYFIELD
13391024	CENTRE PSYCHIATRIQUE DE ROBERVAL
13397385	HOTEL-DIEU DE SOREL
13454517	CENTRE HOSPITALIER LA GRANDE RIVIERE
13504717	CENTRE HOSPITALIER D'ASBESTOS
13506472	L'HOPITAL SHRINERS POUR L'ENFANT INFIRME (QUE)INC.
13508718	L'HOPITAL D'ARGENTEUIL
13508742	HOPITAL DU SAINT-SACREMENT
13508759	HOPITAL NEUROLOGIQUE DE MONTREAL
13514542	CENTRE HOSPITALIER THORACIQUE DE MONTREAL
13525142	CENTRE HOSPITALIER DE COATICOOK
13545264	CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE L'OUTAOUAIS
13607981	CENTRE HOSPITALIER DE CHANDLER
13620471	CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE RIMOUSKI
13623616	HOPITAL LAVAL (1975)

CODE	CENTRE HOSPITALIER
13726914	CENTRE HOSPITALIER KATERI MEMORIAL
13727060	HOPITAL DOUGLAS
13727086	L'HOTEL-DIEU DU SACRE COEUR DE JESUS DE QUEBEC
13727227	HOPITAL SAINT-FRANCOIS D'ASSISE
13818117	HOPITAL ROYAL VICTORIA
13818596	CENTRE HOSPITALIER DE SHERBROOKE
14177356	HOPITAL REINE ELIZABETH DE MONTREAL
14491799	HOTEL-DIEU DE SHERBROOKE
14613400	CLSC DES TROIS-SAUMONS
14613418	CLSC DES FRONTIERES
14790513	CENTRE HOSPITALIER PIERRE BOUCHER
16239592	CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DELANAUDIERE
16311532	CENTRE HOSPITALIER DE GATINEAU
16381527	CENTRE FRANCOIS-CHARON
16385478	PAVILLON LE ROYER
18605535	PAVILLON NOTRE-DAME
51340404	PAVILLON ARVIDA
51769255	HOPITAL CHISASIBI
51928828	CENTRE HOSPITALIER LA GRANDE RIVIERE
52567872	PAVILLON ST-JOSEPH
52693389	HOPITAL CIVIQUE DE QUEBEC
52700762	HOPITAL FRERE ANDRE
	GRAND TOTAL

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Direction générale de la planification
et de l'évaluation

88-823